

ОБОРУДОВАНИЕ для РАСПИЛОВКИ ТОНКОМЕРА и ПРОИЗВОДСТВА ПАЛЕТНОЙ ЗАГОТОВКИ

ООО «КЕДР» ИНН 7806150639 КПП 780601001 ОГРН 1037816063438 ОКПО 71410931 т. (812) 716-7155, факс. (813) 687-3336 www.spbkedr.ru, E-mail: asem@mail.ru
р/с 4070 2810 0000 0000 7227 к/с 3010 1810 5000 0000 0705 в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», г.СПб, БИК 044030791 Юр.адрес:155156, СПб, пр.Заневский, д.13, лит А. оф. 10
Производство: 187120, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Будогощь, ул. Советская дом 16 «В» телефоны. 8-901-308-0897, 8-901-316-7155, 972-0763, 8-965-068-2775

Производство и **ЭКСПОРТ** пиломатериалов, производство **ОБОРУДОВАНИЯ** для лесопиления.
Серия станков **БРУ**сующих: **МБР-Малый БРУ**совал, **СБР-Средний БРУ**совал, **ББР-Большой БРУ**совал,
ЛИНИЯ переработки тонкомера в паллетную заготовку в составе: **СБР-01 + МБР-01 + МП-01 + МТ-02**

СТАНОК БРУСУЮЩИЙ **СБР-01, СБР-02** (средний брусосвал)

ЦЕНА - 285 000 руб



НАЗНАЧЕНИЕ – распиловка тонкомера (пиловочника) на лафет (двукантный брус), боковые доски и горбыль.

Диаметр распиливаемого лесосырья на входе – от **14см до 22см**
Длина распиливаемого лесосырья на входе – до **3 метров** (4м опция)
Мощность электродвигателей - **2 по 11 кВт** (18,5 кВт опция) 1500 об/мин
Род питающей электросети - переменный, 380 В, 50 Гц
Скорость подачи сырья – постоянная 12 м/мин (регулируемая – ОПЦИЯ)
Общая мощность сети электропитания – **23,5 кВт** (37,5 кВт)
Диаметр пил - от 450 мм до 600 мм (для продольного пиления)
Количество пил - 2 шт. по 500 мм (600-700 мм – ОПЦИЯ) с ТСН.
Стол-трансформер на входе для пиления круглого и плоского (регуляр).
Габариты – Длина*Ширина*Высота – не более 4500 * 1500 * 1600 мм
Вес – не более 1200 кг. Стол-трансформер – расстыковывается.

СТАНОК БРУСУЮЩИЙ **МБР-01, МБР-02** (малый брусосвал)

ЦЕНА – 185 000 руб



НАЗНАЧЕНИЕ – распиловка тонкомера на лафет (двукантный брус) и горбыль.

Диаметр распиливаемого лесосырья на входе – от **6см до 14см**
Длина распиливаемого лесосырья на входе – до **3 метров** (4м опция)
Мощность эл/двигателей – **2 по 7,5 кВт** (11,0 кВт опция) 3000 об/мин
Род питающей электросети - переменный, **380 В, 50 Гц**
Скорость подачи сырья – постоянная 12 м/мин (регуляр. – ОПЦИЯ)
Общая мощность сети электропитания – до **16,1 кВт** (23,1 кВт)
Диаметр пил - от **350 мм до 450 мм** (для продольного пиления)
Количество пил - **2 шт. по 350 мм** (450мм – ОПЦИЯ) с ТСН.
Стол-трансформер на входе для пиления круглого и плоского (регуляр).
Габариты – Длина*Ширина*Высота – не более **4000 * 1300 * 1500** мм
Вес – не более **800 кг**. Стол-трансформер – расстыковывается.

СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ (мультиторцовка) **МТ-01, МТ-02, МТ-03**

ЦЕНА - 150 000 руб



НАЗНАЧЕНИЕ – торцевание заготовки длиной до 3000мм несколькими пилами в паллетную заготовку заданной длины.

Длина заготовки на входе – штатно 3000мм (3600мм - опция).
Количество пильных узлов – 4 (четыре) перемещаемых узла.
Диаметр пил / мощность эл/двиг. – 200мм (250мм) / 1.1 кВт 3000 об/мин.
Размер расторцованной заготовки – от 300мм до 3000мм
Регулировка скорости подачи – ОПЦИЯ (частотный привод).
Толщина распиливаемой заготовки – до 25мм (50мм – опция).
Питающая сеть – 380 В, 50 Гц

Габаритные размеры Длина*Ширина*Высота - 3200*1000*1200 (мм)
ВЕС – 300-400 кг

Станки МТ-01, МТ-02, МТ-03 – конструктивные особенности
ОПЦИЯ – установка регулировки скорости подачи – плюс 15 000 руб.

Простая **ЛИНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТОНКОМЕРА** в ПАЛЛЕТНУЮ ЗАГОТОВКУ состоит из **СБР-01**, многопила (можно МП-01) и МУЛЬТИТОРЦОВКИ **МТ-02**. Стоимость линии – **620 000руб.**

Видеоролики работы станков можно увидеть на сайтах www.spbkedr.ru, YuoTube, RuTube, ProStanki.
Задайте в поисковой системе ключевое слово **«МУЛЬТИТОРЦОВКА»** - высветятся ВСЕ видеоролики.

СТАНОК автомат ТОРЦЕВАНИЯ шашек для поддонов ТА-01, ТА-02**ЦЕНА 160 000 руб**

НАЗНАЧЕНИЕ – торцевание бруса (как правило 75*100) на шашки (кубики) для производства поддонов (паллет).

Сечение заготовки (бруса) – от **50 см до 100 см**
 Длина расторцованного материала на входе – до **3 метров** (4м опция)
 Мощность электродвигателя - **5,5 кВт** (7,5 кВт опция) 3000 об/мин
 Род питающей электросети - переменный, 380 В, 50 Гц
 Скорость подачи заготовки – постоянная до 12 м/мин.
 Диаметр пил - от 450 мм до 600 мм (для поперечного пиления)
 Количество пил - 1 шт. по 500 мм с ТСН.
 Габариты – Длина*Ширина*Высота – не более 3500 * 1100 * 1200 мм
 Вес – не более 400 кг.

Штатный (стандартный) размер шашек (кубиков) – 75*100*100

СТАНОК КРОМКООБРЕЗНОЙ и ГОРБЫЛЬНО-РЕБРОВОЙ («2» в «1»)**ЦЕНА 140 000 руб**

НАЗНАЧЕНИЕ – переработка необрезной доски (обрезание кромки) и переработка горбыля (обрезание кромки и снятие шапки горбыля).

Размеры (сечение) заготовки на входе – ширина-**300мм**, высота-**200мм**
 Длина распиливаемого лесосыртя на входе – **БЕЗ ограничения**
 Мощность электродвигателя - **7,5 кВт** (11,0 кВт опция) 3000 об/мин
 Род тока питающей электросети - переменный, 380 В, 50 Гц
 Скорость подачи сырья – постоянная 18 м/мин (регулируемая – ОПЦИЯ)
 Общая мощность сети электродвигателей – **8,6 кВт** (12,1 кВт)
 Диаметр пил - от 400 мм до 500 мм (для продольного пиления)
 Количество пил - 2 шт. по 500 мм с ТСН.
 Габариты – Длина*Ширина*Высота – не более 1100 * 1000 * 1200 мм
 Вес – не более 400 кг.

СТАНОК БРУСУЮЩИЙ ББР-01, ББР-02 (большой брусвал)**ЦЕНА 385 000 руб**

НАЗНАЧЕНИЕ – распиловка пиловочника на лафет (двукантный брус), боковые доски и горбыль.

Диаметр распиливаемого лесосыртя на входе – от **24см до 48см**
 Длина распиливаемого лесосыртя на входе – до **6,5метров** (9м опция)
 Мощность электродвигателей - **2 по 22 кВт** (30,0 кВт опция) 1500 об/мин
 Род питающей электросети - переменный, **380 В, 50 Гц**
 Скорость подачи сырья – регулируемая от **0 до 18** м/мин
 Общая мощность сети электропитания – **47,0 кВт** (63,0 кВт)
 Диаметр пил - от **700 мм до 1200 мм** (для продольного пиления)
 Количество пил - **2 (4) шт. по 700 мм** (800-1200 мм – ОПЦИЯ).
 Стол-трансформер на входе для пиления круглого и плоского (регуляр).
 Габариты – Длина*Ширина*Высота – не более 9000 * 1800 * 1600 мм
 Вес – не более 1500 кг. Стол-трансформер – расстыковывается.

Производим продукцию на ЭКСПОРТ

Паллетная заготовка естественной влажности (ель, сосна) 1-3 сорт ГОСТ 26002-83, влажность естественная – **135 евро/куб** на условиях **ФСА Будогощь**. Полное таможенное оформление, фитосертификация груза, 4-5 сорт - **120 евро/куб**

Пиломатериал обрезной – **160 евро/куб** 1-3 с

Таможенное оформление – **10 евро/куб**

Подробности на сайте **www.spbkedr.ru**



